

BANCO SERIE 2000

Il banco e' costituito da strutture S2000 profonde 810 mm.

Le dimensioni standard del tavolo sono 1600 x 900 mm per il banco a 1 modulo e 2000 x 900 mm per il banco a 2 moduli.

Il piano di legno nobilitato da 30 mm è provvisto di un bordo in gomma arrotondato lato operatore.

Sul piano in nobilitato e' possibile su richiesta installare accessori come passacavi e passacarta ed inoltre creare dei vani passaggio cavi ispezionabili sulla parte inferiore posteriore del tavolo.

La base 0 a richiesta permette il montaggio di ruote pivotanti.

La base 4, sempre su richiesta permette il montaggio delle ruote pivotanti e dei freni.

Eventuali accessori quali cassette, pannelli frontali o porte anteriori sono da ordinarsi a parte.



BANCO S2000 2 CASSETTIERE BASE 0	251000
BANCO S2000 2 CASSETTIERE BASE 4	251004
BANCO S2000 1 CASS/DESTRA BASE 0	251010
BANCO S2000 1 CASS/DESTRA BASE 4	251014
BANCO S2000 1 CASS/SINISTRA BASE 0	251020
BANCO S2000 1 CASS/SINISTRA BASE 4	251024

BANCO SERIE 2000 SENZA CASSETTIERE

La versione standard del banco senza cassettiere ha dim. 1600 x 900 mm.



BANCO S2000 SENZA CASSETTIERE BASE 0	251030
BANCO S2000 SENZA CASSETTIERE BASE 4	251034






TAVOLA XIX BANCO S2000



PORTELLA ANTERIORE


La struttura S2000 e' in grado di ospitare porte anteriori cieche e trasparenti.



PORTA ANT. S2000 10U CIECA C/SERR.	231000
PORTA ANT. S2000 10U LEXAN C/SERR.	231001

RUOTE PIVOTTANTI E FRENI


Per i banchi ad 1 cassettera e' disponibile l'apposito set di 6 ruote ed anche il kit di 3 freni.
Per i banchi a 2 cassette si dovrà ordinare 2 set di ruote e 2 set di freni



SET 4 PZ. RUOTE PIVOTTANTI IN NYLON	850000
SET 2 PZ. FRENI PER ZAMPE	850001
SET 6 PZ. RUOTE PIVOTTANTI BANCO S2000	850004
SET 3 FRENI PER ZAMPE BANCO S2000	850005

FONDO


E' possibile chiudere la luce del basamento con un fondo di lamiera di acciaio, con 2 fori chiusi con tappi sostituibili con eventuali griglie.



FONDO PROF. 588	220005
FONDO PROF. 721	220015
FONDO PROF. 810	220025

DADI AUTOBLOCK

Adatti ai nostri profili con scanalatura, sono forniti con mollette antiscivolo.



CONF.50pz.DADI AUTOBLOCK M6	810000
CONF.50pz.DADI AUTOBLOCK M5	810005

POMELLI M6 - RONDELLE IN NYLON M6

Realizzati in ottone cromato, vengono forniti in confezioni da 50 pz. comprensivi di rondelle in nylon. Le rondelle stampate in poliammide nero sono ordinabili anche separatamente.



CONF.50pz.POMELLI M6 CON RONDELLA	811000
CONF.100pz.RONDELLA NERA M6	812000

GUIDE FISSE

Realizzate in lamiera di acciaio di spessore 15/10 con trattamento di passivazione. Fornitura 1 pz. con viteria


MOD	PROF.	INT.	CODICE
360	360	300	840000
450	450	359	840010
540	540	449	840020
630	630	539	840030



PIANI INTERNI

Realizzati in lamiera di acciaio di spessore 15/10 con trattamento di verniciatura. Fornitura 1 pz. con viteria

MOD	PROF.	INT.	CODICE
360	360	300	842000
450	450	359	842010
540	540	449	842020
630	630	539	842030



REALIZZAZIONI SPECIALI

La versatilità del banco S 2000 consente personalizzazioni anche per piccoli lotti.

